

38m²

KOMPAKTĀ ĢIMENES MĀJA



KOMPAKTA



VISAS ĒRTĪBAS



ĒRTS DIZAINS

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS:

- ✓ 2 guļamistabas
- ✓ 1 vannasistaba
- ✓ Virtuve
- ✓ Moderna siltumizolācija



+371 29996965




foldmyhome.com

Šī vienlīmeņa modulmāja ir veidota kā kompakts, taču pārdomāts dzīves risinājums ar pilnībā aprīkotu interjeru un augstas kvalitātes inženiertehnisko nodrošinājumu. Tā kopējā platība ir pielāgota ērtai ikdienas dzīvei, ietverot divas guļamistabas, vannasistabu un virtuvi.

Mājas nesošā konstrukcija veidota no cinkota tērauda rāmja ar matētu pelēku apdari un izturīgu siltumizolācijas sistēmu. Ārsienas apšūtas ar metāla dekoratīvajām plāksnēm, bet iekšējā apdare nodrošina gan siltumnoturību, gan estētisku komfortu.

Mājas interjers ieturēts praktiskā un funkcionālā stilā – katrs kvadrātmeters izmantots pārdomāti. Virtuve aprīkota ar L-veida skapīšiem un melnas nerūsējošā tērauda santehniku, savukārt vannasistabā iekļauts pilns aprīkojums: duša ar rūdīta stikla sienām un titāna–magnija margām, keramikas tualete, stilīgs skapītis un UV apdares sienas. Grīdas klāj stikla–magnija pamatne ar PVC pārklājumu, nodrošinot gan izturību, gan vieglu kopšanu.

Šī māja ir piemērota gan kā pastāvīga dzīvesvieta, gan kā sezonāls vasaras mājoklis, nodrošinot komfortu un funkcionalitāti nelielā, bet labi izplānotā platībā.

Produkta nosaukums	Compact 38
Produkta standarts un izmēri	Izmēri: - Ārējie izmēri (mm): 6300 × 5900 × 2480 - Salocītā stāvoklī (mm): 2200 × 5900 × 2480
Tehniskie dati:	Ieteicamais iemītnieku skaits: 2–5 personas Elektroenerģijas patēriņš: 12 kW Svars (neto): 3.5 tonnas
Plāns	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Arhitektūra un vizuālais izskats	Māja dabiski iekļaujas apkārtējā vidē, tās estētika viegli pielāgojama klienta vēlmēm – iespējams izvēlēties fasādes krāsu un apdares materiālus.	
Galvenais rāmis	Rāmja korozijas aizsardzība Matēti pelēks metāla karkass ar pretkorozijas pārklājumu	
Ārsienu paneli	Metāla dekoratīvā fasādes plāksne: 16 mm siltumizolācijas plāksne ar metāla apdari Krāsa: Pelēka (1 komplekts), Brūna (1 komplekts)	
Sienu paneli	Iekšējo sienu paneli: - Siltumizolācijas paneli ar cinkota tērauda apdari: 0,3 mm tērauda loksne + 75 mm EPS + 0,3 mm tērauda loksne	
Jumts un starpsienas	Griestu paneli un jumts (iekšpusē): - Cinkota tērauda paneli ar 75 mm EPS Starpsienas: - Cinkota tērauda paneli ar 0,3 mm tērauda loksni + 50 mm EPS + 0,3 mm tērauda loksni	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Grīdas segums (visās telpās):	Pamatmateriāls: Magnija oksīda plātne (Glass Magnesium Board) Grīdas segums: 18 mm + PVC pārklājums 2.0 (krāsa pēc izvēles)	
Vannas istaba	Durvis: Titāna–magnija sakausējuma durvis, bez apmales Duša: Melna titāna–magnija sakausējuma konstrukcija + rūdīts stikls, margas no sakausējuma, vadule Vannas istabas skapītis: 600 × 480 mm, iekļauj: jaucējkrāns, ūdens pievads un kanalizācija, grīdas noteka Dušas materiāls: Sakausējuma Tualete: Keramikā Sienu apdare: UV plāksne Ūdens caurules: PPR	
Virtuve	Virtuves mēbeles (L veida): - Lejas skapji: 1774 × 530 × 900 mm / 1400 × 530 × 900 mm - Augšējie skapji: 1400 × 300 × 600 mm Izlietne un jaucējkrāns: Nerūsējošais tērauds, melnā krāsā	
Guļamistabas durvis	Alumīnija rāmis, koka kodols, balta apdare Izmērs: 780 × 2050 mm	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Logi un durvis	Logi: • "Broken Bridge" alumīnija profils ar termopārtraukumu + dimanta metāla tīkls (8 + 1 gab.) • Rūdītais stikls ar pārklājumu, rāmis pelēks no abām pusēm Atvēršanas veids: Visi logi atverami uz iekšu, divos virzienos (skatīt foto) Ārdurvis: "Broken Bridge" alumīnija profils + rūdītais stikls ar pārklājumu (rāmis tāds pats kā logiem)	
Elektroinstalācija (CE sertificēta)	Ievadsavienojums: Industriālais spraudnis, 50A vai 63A Sadales skapis: Automātslēdži 63A, 4 atzari Vadi: • Galvenais vads: 6 mm² • Kondicioniera vads: 4 mm² • Kontaktligzdu vads: 2,5 mm² • Apgaismojuma vads: 1,5 mm² Slēdži un rozetes: Baltā krāsā	
Inženierkomunikācijas	– Iepriekš izgatavotas (prefabricētas) ūdens apgādes un kanalizācijas caurules	